

G-ENERGY

ДЕРЖИ ДВИГАТЕЛЬ
В ФОРМЕ



МОТОРНОЕ МАСЛО
С УМНОЙ ФОРМУЛОЙ



F synth

МОТОРНОЕ МАСЛО **G-ENERGY** **F SYNTH**



**СОХРАНЯЕТ ЗДОРОВЬЕ
ДВИГАТЕЛЯ**
при любых режимах работы²



для двигателей
ПОСЛЕДНИХ ПОКОЛЕНИЙ




соответствует уровню
эксплуатационных свойств
**ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ SAE, API И ACEA
ПОСЛЕДНИХ РЕДАКЦИЙ¹**



**ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ОСНОВА G-BASE**



ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ



**УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
НА ОСНОВЕ МАГНИЯ
И МОЛИБДЕНА⁴**



ПРЕИМУЩЕСТВА



**ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА
ДВИГАТЕЛЯ
ОТ ИЗНОСА**



**ЗАЩИТА ОТ
ЭФФЕКТА LSPI**
(преждевременного
воспламенения
топлива)



**ОТЛИЧНЫЕ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СВОЙСТВА¹**



**ВЫСОКАЯ
ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНАЯ
СТАБИЛЬНОСТЬ¹**

ВИДЫ УПАКОВКИ

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 50 л, 205 л

**Система менеджмента компании сертифицирована
в соответствии с международными стандартами**

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001



¹ Подтверждено лабораторными испытаниями

² В соответствии с рекомендациями автопроизводителя

³ Температура застывания – 45 °С по ГОСТ 20287,
метод Б

⁴ Во всех продуктах линейки G-Energy F Synth,
кроме G-Energy F Synth C2/C3 0W-30, 5W-30,
G-Energy F Synth W 0W-30

⁵ EURO 5 и выше

⁶ Оптимальная текучесть/вязкостные характеристики

F SYNTH

W 0W-20



ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ КОНЦЕРНА
VOLKSWAGEN AG К МАСЛАМ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ¹

ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ
И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПОСЛЕДНИХ ПОКОЛЕНИЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA C5; VW 508 00; VW 509 00; PORSCHE C20



ЗАБОТИТСЯ О СИСТЕМЕ
ДООЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ²



ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО¹



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК И ЗАЩИТА
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ³



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ

Рекомендации по применению G-Energy F Synth W 0W-20

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	A3, S3, A4, S4, A5, S5, A6, A7, Q2, Q3, Q5, SQ5, RS5	EA839; EA888 gen3b
PORSCHE	CAYENNE 3, CAYENNE 3 COUPE, PANAMERA, MACAN	MDC.AB; MDC.BE
SKODA	FABIA III, SCALA, KAMIQ, OCTAVIA III, SUPERB III, KAROO, KODIAQ	EA839; EA888 gen3b
VOLKSWAGEN	GOLF, JETTA, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN, SHARAN, ARTEON, T-CROSS, T-ROC	EA839; EA888 gen3b
SEAT	IBIZA, LEON, ARONA, ATECO, TARRACO	EA839; EA888 gen3b

F SYNTH

W 0W-30



ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИФИЧЕСКИМ
ТРЕБОВАНИЯМ КОНЦЕРНА
VOLKSWAGEN AG К МАСЛАМ

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ¹

ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ
И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ,
ОСНАЩЕННЫХ САЖЕВЫМИ
ФИЛЬТРАМИ

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA C3, PORSCHE C30, VW 504 00, VW 507 00



ЗАБОТИТСЯ О СИСТЕМЕ
ДООЧИСТКИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ²



ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО¹



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК И ЗАЩИТА
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ³



ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ

Рекомендации по применению G-Energy F Synth W 0W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	A1, A2, A3, S3, RS3, A4, S4, RS4, A5, S5, RS5, A6, S6, RS6, A7, S7, RS7, A8, S8, Q1, Q2, SQ2, Q3, RS Q3, Q5, SQ5, Q7, Q8, SQ8, RS Q8, R8, TT, TTS, TTRS	Бензиновые и дизельные двигатели
PORSCHE	911, BOXSTER, CAYENNE, CAYENNE S DIESEL, CAYMAN, MACAN, MACAN S DIESEL, PANAMERA	Бензиновые и дизельные двигатели
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, ARONA, ATECA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, LEON, MII, TOLEDO	Бензиновые и дизельные двигатели
SKODA	FABIA, KAMIQ, KAROO, KODIAQ, OCTAVIA, PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, SCALA, SUPERB, YETI	Бензиновые и дизельные двигатели
VOLKSWAGEN	AMAROK, ARTEON, BEETLE, BORA, CADDY, CRAFTER, EOS, FOX, GOLF, JETTA, LUPO, MULTIVAN, CALIFORNIA, CARAVELLE, NEW BEETLE, PASSAT, PHAETON, POLO, SCIROCCO, SHARAN, T-CROSS, T-ROC, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN, TRANSPORTER, UP!	Бензиновые и дизельные двигатели
LAMBORGHINI	HURACAN LP 580-2, LP 610-4, LP 640-4, EVO	Бензиновые двигатели
DODGE	AVENGER, JOURNEY	2.0 CRD
JEEP	PATRIOT	2.0 CRD

F SYNTH

C2/C3 0W-30



ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ВЫСОКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТАНДАРТА⁵

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА МАСЛА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ

УЛУЧШЕННЫЕ
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВОЙСТВА

СПЕЦИФИКАЦИИ:

API SP, API SN, ACEA C2, ACEA C3, FIAT 9.55535-GS1,
FIAT 9.55535-DS1, CHRYSLER MS 90047,
FORD WSS-M2C-950-A, BMW LONGLIFE-04, MB 229.52,
MB 229.51, MB 229.31, OPEL-VAUXHALL OVO401547,
PSA B71 2302 (< 2022 Г.Б.), PSA B71 2312 (< 2022 Г.Б.),
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5007, DEXOS2



**ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРУШЕНИЕ ПОРШНЕЙ ОТ ЭФФЕКТА
LSPI¹ (ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА)**



**ЗАБОТИТСЯ О СИСТЕМЕ ДООЧИСТКИ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ²**



**НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА
ОТ ИЗНОСА ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ³**

Рекомендации по применению G-Energy F Synth C2/C3 0W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	80, A2, A3, A4, A6, A8	Дизельные двигатели TDI, TDI
BMW	1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1– X7, Z3, Z4, M	Бензиновые и дизельные двигатели
CADILLAC	ATS, CTS, SRX, ESCALADE, XT5, CT6	Бензиновые двигатели
CHERY	ARIZO 8, TIGGO 8 PRO E+, TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO, TIGGO 4 PRO	Бензиновые и дизельные двигатели
CHEVROLET	CAMARO, COLORADO, CORVETTE, EQUINOX, EXPRESS, MALIBU, TRAX	Бензиновые и дизельные двигатели
CITROEN	BERLINGO, C-CROSSER, C-ELYSEE, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS5, JUMPER, JUMPY, NEMO, XANTIA, XSARA	Бензиновые двигатели
EXEED	LX, TXL	Бензиновые двигатели
FIAT	500, DOBLO, 600, SEICENTO, PANDA, PALIO, ALBEA, SIENA, IDEA, PUNTO, LINEA, BARCHETTA, BRAVO, STILO, MAREA, CROMA, SEDICI, QUBO, MULTIPLA, FREEMONT	Бензиновые и дизельные двигатели
HAVAL	F7, F7X, H9, GWM POER KING KONG, WINGLE 7	Бензиновые двигатели
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, i20, i30, i40, ix35, ix55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензиновые двигатели GDI/T-GDI, дизельные двигатели с DPF
INFINITI	G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX	Бензиновые и дизельные двигатели
IVECO	MASSIF, DAILY 29, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 72, POWERDAILY	Дизельные двигатели
JEEP	WRANGLER, GRAND CHEROKEE, COMMANDER	CRD
KIA	CARENS, CARNIVAL, CEED, NIRO, OPTIMA, PROCEED, RIO, SORENTO, SOUL, SPORTAGE, STINGER, STONIC, VENGA, XCEED	Бензиновые двигатели GDI/T-GDI, дизельные двигатели с DPF
LEXUS	IS, RC, LC, GS, LS, RX, ES, NX, LX, GX	Бензиновые и дизельные двигатели
MAZDA	2, 3, 323, 5, 6, ATENZA, AXELLA, CAPELLA, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Дизельные двигатели
MERCEDES- BENZ	A, B, C, CL, CLA, CLC, CLK, CLS, E, G, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, M, R, S, SL, SLC, SLK	Бензиновые и дизельные двигатели
MINI	ONE, COOPER, JCW, CABRIO, CLUBMAN, COUPE, ROADSTER, COUNTRYMAN, PACEMAN	Бензиновые и дизельные двигатели
MITSUBISHI	AIRTREK, ASX, CARISMA, COLT, DION, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PAJERO PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензиновые и дизельные двигатели
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели
OMODA	C5, S5	Бензиновые двигатели
OPEL	ANTARA, ASTRA, CORSA, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, VECTRA, ZAFIRA	Бензиновые и дизельные двигатели
PEUGEOT	107, 108, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 309, 407, 508, 1007, 3008, 4007, 4008, BIPPER TEPPE, PARTNER, TRAVELLER	Бензиновые и дизельные двигатели
ROLLS-ROYCE	CULLINAN, DAWN, GHOST, PHANTOM, PHANTOM COUPE, PHANTOM DROPHEAD COUPE, WRAITH	Бензиновые двигатели
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, AROSA, ATECA, CORDOBA, IBIZA, INCA, LEON, TERRA, TOLEDO	Дизельные двигатели TDI, TDI
SKODA	FABIA, FELICIA, KODIAQ 2.0 TDI, OCTAVIA, ROOMSTER, SUPERB, YETI	Дизельные двигатели TDI, TDI
SSANG YONG	ACTYON, CHAIRMAN, KORANDO, KYRON, MUSSO, REXTON, RADIUS	Бензиновые и дизельные двигатели
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензиновые и дизельные двигатели
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, HILUX, LAND CRUISER, RAV 4, VERSO, YARIS	Дизельные двигатели с DPF
VOLKSWAGEN	AMAROK, BORA, CADDY, CARAVELLE, KOMBI, CRAFTER, FOX, GOLF, JETTA, LT, LUPO, MULTIVAN, CALIFORNIA, NEW BEETLE, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURARE, TOURAN, TRANSPORTER, VENTO	Дизельные двигатели SDI, TDI

F SYNTH

C2/C3 5W-30



ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
ВЫСОКОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СТАНДАРТА⁵

УСИЛЕННАЯ ФОРМУЛА МАСЛА
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВСЕСТОРОННЮЮ
ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA C3, ACEA C2, API SP, API SN, BMW LONGLIFE-04,
CHRYSLER MS-11106, DEXOS2, FIAT 9.55535-S1,
FIAT 9.55535-S3, IVECO 18-1811 SC1, MB 229.31,
MB 229.51, MB 229.52, OPEL-VAUXHALL 0V0401547,
PSA B71 2290 (< 2022 г.в.), VW 505 00, VW 505 01



**ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРУШЕНИЕ ПОРШНЕЙ ОТ ЭФФЕКТА
LSPI¹ (ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА)**



**ЗАБОТИТСЯ О СИСТЕМЕ ДООЧИСТКИ
ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ²**



**НАДЕЖНО ЗАЩИЩАЕТ ПОДШИПНИКИ КОЛЕНВАЛА
ОТ ИЗНОСА ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ¹**

Рекомендации по применению G-Energy F Synth C2/C3 5W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	80, A2, A3, A4, A6, A8	Дизельные двигатели TDI, TDI
BMW	1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1 - X7, Z3, Z4, M	Бензиновые и дизельные двигатели
CADILLAC	ATS, CTS, SRX, ESCALADE, XT5, CT6	Бензиновые двигатели
CHERY	ARIZO 8, TIGGO 8 PRO E+, TIGGO 8 PRO, TIGGO 8 PRO MAX, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO, TIGGO 4 PRO	Бензиновые и дизельные двигатели
CHEVROLET	CAMARO, COLORADO, CORVETTE, EQUINOX, EXPRESS, MALIBU, TRAX	Бензиновые и дизельные двигатели
CITROEN	BERLINGO, C-CROSSER, C-ELYSEE, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS5, JUMPER, JUMPY, NEMO, XANTIA, XSARA	Бензиновые двигатели
EXEED	LX, TXL	Бензиновые двигатели
FIAT	500, DOBLO, 600, SEICENTO, PANDA, PALIO, ALBEA, SIENA, IDEA, PUNTO, LINEA, BARCHETTA, BRAVO, STILO, MAREA, CROMA, SEDICI, QUBO, MULTIPLA, FREEMONT	Бензиновые и дизельные двигатели
HAVAL	F7, F7X, H9, GWM POER KING KONG, WINGLE 7	Бензиновые двигатели
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, i20, i30, i40, ix35, ix55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензиновые двигатели GDI/T-GDI, дизельные двигатели с DPF
INFINITI	G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX	Бензиновые и дизельные двигатели
IVECO	MASSIF, DAILY 29, 33, 35, 40, 45, 50, 60, 65, 70, 72, POWERDAILY	Дизельные двигатели
JEEP	WRANGLER, GRAND CHEROKEE, COMMANDER	CRD
KIA	CARENS, CARNIVAL, CEED, NIRO, OPTIMA, PROCEED, RIO, SORENTO, SOUL, SPORTAGE, STINGER, STONIC, VENGA, XCEED	Бензиновые двигатели GDI/T-GDI, дизельные двигатели с DPF
LEXUS	IS, RC, LC, GS, LS, RX, ES, NX, LX, GX	Бензиновые и дизельные двигатели
MAZDA	2, 3, 323, 5, 6, ATENZA, AXELLA, CAPELLA, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, DEMIO, FAMILIA, PREMACY, VERISA	Дизельные двигатели
MERCEDES-BENZ	A, B, C, CL, CLA, CLC, CLK, CLS, E, G, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, M, R, S, SL, SLC, SLK	Бензиновые и дизельные двигатели
MINI	ONE, COOPER, JCW, CABRIO, CLUBMAN, COUPE, ROADSTER, COUNTRYMAN, PACEMAN	Бензиновые и дизельные двигатели
MITSUBISHI	AIRTREK, ASX, CARISMA, COLT, DION, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PAJERO PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензиновые и дизельные двигатели
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели
OMODA	C5, S5	Бензиновые двигатели
OPEL	ANTARA, ASTRA, CORSA, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, VECTRA, ZAFIRA	Бензиновые и дизельные двигатели
PEUGEOT	107, 108, 206, 207, 208, 301, 307, 308, 309, 407, 508, 1007, 3008, 4007, 4008, BIPPER TEPPE, PARTNER, TRAVELLER	Бензиновые и дизельные двигатели
ROLLS-ROYCE	CULLINAN, DAWN, GHOST, PHANTOM, PHANTOM COUPE, PHANTOM DROPHEAD COUPE, WRAITH	Бензиновые двигатели
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, AROSA, ATECA, CORDOBA, IBIZA, INCA, LEON, TERRA, TOLEDO	Дизельные двигатели TDI, TDI
SKODA	FABIA, FELICIA, KODIAQ 2.0 TDI, OCTAVIA, ROOMSTER, SUPERB, YETI	Дизельные двигатели TDI, TDI
SSANG YONG	ACTYON, CHAIRMAN, KORANDO, KYRON, MUSSO, REXTON, RADIUS	Бензиновые и дизельные двигатели
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензиновые и дизельные двигатели
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CAMRY, COROLLA, HIGHLANDER, HILUX, LAND CRUISER, RAV 4, VERSO, YARIS	Дизельные двигатели с DPF
VOLKSWAGEN	AMAROK, BORA, CADDY, CARAVELLE, KOMBI, CRAFTER, FOX, GOLF, JETTA, LT, LUPO, MULTIVAN, CALIFORNIA, NEW BEETLE, PASSAT, POLO, SHARAN, TOURAREG, TOURAN, TRANSPORTER, VENTO	Дизельные двигатели SDI, TDI

F SYNTH

EC 0W-30



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МАСЛО¹

ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНЫМИ НИЗКО-ТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ И ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ИЗНОСА СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАПУСКА¹

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА²

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SP, API SN, API CF,
RENAULT RN700, VOLVO 95200377

GDI
T-GDI

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА²



ЛЕГКИЙ ЗАПУСК И ЗАЩИТА
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ³

EC

ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО¹

Рекомендации по применению G-Energy F Synth EC 0W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
DACIA	SUPERNOVA, SOLENZA, SANDERO, LOGAN, DUSTER, LOGGYM DOKKER	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2020 г.
FORD	C-MAX, ESCAPE, FIESTA, FOCUS, FUSION, GALAXY, KUGA, MAVERIC, MONDEO, S-MAX	Бензиновые (кроме 1.0 EcoBoost) двигатели по 2020 г., дизельные двигатели по 2014 г.
HONDA	JAZZ, CIVIC, STREAM, ACCORD, LEGEND, HR-V, CR-V, NSX	Бензиновые двигатели, дизельные двигатели по 2011 г.
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, i20, i30, i40, ix35, ix55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2020 г.
INFINITI	G, I, JX, M, Q, EX, FX, QX	Бензиновые двигатели по 2020 г.
JAGUAR	X-TYPE, S-TYPE, XF, XJ, XK	Бензиновые двигатели по 2014 г., дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2011 г.
KIA	CARENS, CARNAVAL, CEED, CERATO, MAGENTIS, OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SOUL, SPECTRA, SEPPIA, SHUMA, SPORTAGE, STINGER, VENGA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров с 2009 по 2020 г.
LAND ROVER	FREELANDER, DEFENDER, DISCOVERY, RANGE ROVER	Бензиновые двигатели по 2014 г., дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2020 г.
MAZDA	2, 3, 323, 6, ATENZA, AXELLA, CAPELLA, DEMIO, FAMILIA, PREMACY	Бензиновые двигатели по 2020 г., дизельные двигатели по 2004 г.
MITSUBISHI	AIRTREK, CARISMA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, CEDIA, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, PAJERO PININ, SPORT, SPACE STAR	Бензиновые двигатели по 2020 г., дизельные двигатели по 2009 г.
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MAXIMA QX, MICRA, MARCH, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, TERRANO, PIXA, PULSAR, PRIMERA, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые двигатели по 2020 г.
RENAULT	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Бензиновые двигатели без турбонаддува и дизельные двигатели по 2020 г.
SUBARU	IMPREZA, FORESTER, LEGACY, TREZIA, TRIBECA, WRX	Бензиновые двигатели по 2020 г.
SUZUKI	ALTO, CELERIO, WAGON, SPLASH, SWIFT, IGNIS, SX4, LIANA, KIZASHI, JIMNY, VITARA, GRAND VITARA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2020 г.
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Дизельные двигатели без сажевых фильтров по 2012 г.
VOLVO	C30, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, V90, XC60, XC70, XC90	Бензиновые двигатели по 2019 г., дизельные двигатели по 2017 г.

F SYNTH

EC 5W-30



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ МАСЛО¹

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ
ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА
ТОПЛИВА²

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ЦЕПИ ГРМ
ОТ ИЗНОСА

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA A7/B7, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SP, API SN, API CF,
FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-D, FORD WSS-M2C913-C,
FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-A,
JAGUAR LAND ROVER STJLR.03.5003, RENAULT RN700



**ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРУШЕНИЕ ПОРШНЕЙ ОТ ЭФФЕКТА
LSPI¹ (ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА)**



ПОЗВОЛЯЕТ ЭКОНОМИТЬ ТОПЛИВО¹



**СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА²**



ПОВЫШЕННАЯ СТОЙКОСТЬ К ОКИСЛЕНИЮ¹

Рекомендации по применению G-Energy F Synth EC 5W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
DACIA	SANDERO, LOGAN	Двигатели, требующие масла уровня свойств RN700
FIAT	QUBO, FIORINO	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
FORD	C-MAX, ESCAPE, FIESTA, FOCUS, FUSION, GALAXY, KUGA, MAVERIC, MONDEO, PUMA, S-MAX	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
HONDA	ACCORD, CIVIC, CR-V, FR-V, HR-V, INSIGHT, JAZZ, LEGEND, NSX, STREAM	Бензиновые двигатели
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, EQUUS, CENTENNIAL, GENESIS, GETZ, GRANDEUR, AZERA, i20, i30, i40, ix35, ix55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VELOSTER, VERNA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
INFINITI	EX, FX, G, I, JX, M, Q, QX	Бензиновые двигатели
JAGUAR	S-TYPE, X-TYPE, XE, XF, XJ, XK	Бензиновые двигатели
KIA	CADENZA, CARENS, CARNAVAL, CEED, CERATO, FORTE, K900, MAGENTIS, OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SOUL, SPECTRA, SEPHIA, SHUMA, SPORTAGE, STINGER, VENGA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
LAND ROVER	FREELANDER, DEFENDER, DISCOVERY, RANGE ROVER	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
MAZDA	2, 3, 323, 6, ATENZA, AXELLA, BT-50, CAPELLA, CX-5, CX-7, DEMIO, FAMILIA, MX-5, PREMACY, RX-8	Бензиновые двигатели (в т.ч. роторные)
MITSUBISHI	AIRTREK, ASX, RVR, CARISMA, CEDIA, COLT, GALANT, GRANDIS, L200, LANCER, LIBERO, MIRAGE, OUTLANDER, PAJERO, SHOGUN, MONTERO, PAJERO PININ, PAJERO SPORT, SPACE STAR	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
NISSAN	ALMERA, CUBE, EVALIA, JUKE, LEAF, MARCH, MAXIMA QX, MICRA, MURANO, NAVARA, NOTE, PATHFINDER, PATROL, PIXA, PRIMERA, PULSAR, QASHQAI, SKYLINE, TEANA, TERRANO, TIIDA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
RENAULT	CLIO, DUSTER, FLUENCE, LAGUNA, LOGAN, MEGANE, SANDERO, SCENIC, SYMBOL	Двигатели, требующие масла уровня свойств RN700
SUBARU	FORESTER, IMPREZA, LEGACY, OUTBACK, TREZIA, TRIBECA, WRX	Бензиновые двигатели
SUZUKI	ALTO, CELERIO, GRAND VITARA, IGNIS, JIMNY, KIZASHI, LIANA, SPLASH, SWIFT, SX4, VITARA, WAGON	Бензиновые двигатели
TOYOTA	AURIS, AVENSIS, CALDINA, CAMRY, CARINA, COROLLA, CORONA, GAIA, HARRIER, HIGHLANDER, HILUX, IPSUM, IST, LAND CRUISER, MARK, NADIA, NOAH, OPA, PLATZ, PREMIO, PRIUS, RAV 4, SUCCEED, VERSO, VISTA, VITZ, WISH, YARIS	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
VOLVO	C30, C70, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V60, V70, V90, XC60, XC70, XC90	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров с 2005 по 2019 г.

F SYNTH

0W-30



**ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МОРОЗ**

**БАЗОВАЯ ОСНОВА ПАО ОБЕСПЕЧИ-
ВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕРМООКСИЛИ-
ТЕЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
И ОТЛИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУР-
НЫЕ СВОЙСТВА¹**

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SP, API SN, API CF,
BMW LONGLIFE-01 (< 2019 Г.В.), MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5,
PSA B71 2293, PSA B71 2296, RENAULT RN700, RENAULT RN710,
VW 502 00, VW 505 00, VOLVO 95200356



**ЛЕГКИЙ ЗАПУСК И МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ³**



**УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЕЙ
С ТУРБОНАДДУВОМ²**



**СНИЖЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА ЗА СЧЕТ
МАЛОЙ ИСПАРЯЕМОСТИ¹**

Рекомендации по применению G-Energy F Synth 0W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	100, 80, RS2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
BMW	1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X3, X4, X5, X6, X7, Z3, Z4	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
CHEVROLET	AVEO, CAPTIVA, CRUZE, LACETTI, EPICA, SPARK	Бензиновые двигатели
CITROEN	BERLINGO MULTISPACE, C1, C2, C3, C4, C5, C8, JUMPY, NEMO MULTISPACE, SAXO, XSARA	Бензиновые двигатели
HYUNDAI	SANTA FE, i10, i20, i30, i40, ix20, ix35, ix55, VERACRUZ	Дизельные двигатели без сажевых фильтров
INFINITI	Q30, Q50, Q60, QX30	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
KIA	CARENS, OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SOUL, SPORTAGE, VENGA, CEE, PROCEED	Дизельные двигатели без сажевых фильтров
MERCEDES-BENZ	A, B, C, CL, CLA, CLC, CLK, CLS, E, G, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, M, R, S, SL, SLC, SLK, SPRINTER, Vaneo, VIANO, VITO	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
MINI	COOPER (S), CLUBMAN, CONVERTIBLE, COUNTRYMAN, PACEMAN, ROADSTER	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
MITSUBISHI	ASX, RVR, COLT, LANCER, OUTLANDER, PAJERO, SHOGUN, MONTERO, SPACE STAR, MIRAGE	Бензиновые двигатели
NISSAN	TERRANO, QASHQAI	Бензиновые двигатели
PEUGEOT	1007, 106, 206, 207, 306, 307, BIPPER TEPEE, PARTNER	Бензиновые двигатели
RENAULT	CLIO, DUSTER, ESPACE, FLUENCE, KANGOO, KAPTUR, KOLEOS, LAGUNA, LATITUDE, LOGAN, MEGANE, MODUS, SANDERO, SCENIC, SYMBOL, TWINGO	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
ROLLS ROYCE	PHANTOM, DROPHEAD COUPE, GHOST, WRAITH, DAWN	N73B68, N74B66
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, ARONA, AROSA, ATECA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, LEON, MII, TOLEDO	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
SKODA	CITIGO, FABIA, FELICIA, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA, RAPID, ROOMSTER, SUPERB, YETI	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
SMART	CITY-COUPÉ, FORFOUR, FORTWO, ROADSTER	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
SUZUKI	IGNIS, SPLASH	Бензиновые двигатели
TOYOTA	AYGO, CAMRY, COROLLA, FORTUNER, HI-ACE, HILUX, HIGHLANDER, LAND CRUISER, RAV4, YARIS	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
VOLKSWAGEN	AMAROK, ARTEON, BEETLE, BORA, CADDY, CARAVELLE, EOS, FOX, GOLF, JETTA, LUPO, MULTIVAN, CALIFORNIA, NEW BEETLE, PASSAT, PHAETON, POLO, SCIROCCO, SHARAN, T-CROSS, T-ROC, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN, UP!	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
VOLVO	C70, S60, S80, V70, XC70, XC90	Бензиновые и дизельные двигатели с 1997 по 2005 г.

F SYNTH

0W-40



**ГОТОВНОСТЬ К РАБОТЕ В ЖАРУ
И В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ МОРОЗ**

**БАЗОВАЯ ОСНОВА ПАО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ ТЕРМООКСИД-
ЛИТЕЛЬНОЮ СТАБИЛЬНОСТЬ И
ОТЛИЧНЫЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУР-
НЫЕ СВОЙСТВА¹**

**ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ДИЗЕЛЬ-
НЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ**

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SP, API SN, API CF,
BMW LONGLIFE-01 (< 2019 Г.В.), MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5,
PORSCHE A40, RENAULT RN700, RENAULT RN710, VW 502 00,
VW 505 00



**ЛЕГКИЙ ЗАПУСК И МГНОВЕННАЯ ЗАЩИТА
ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ³**



**ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ПРИМЕНЕНИЯ²**



**ПОДХОДИТ ДЛЯ НАИЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ
ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ ИЗНОСА**

Рекомендации по применению G-Energy F Synth 0W-40

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
ASTON MARTIN	DB9 (2003–2016), DBS V12 (2008–2012), ONE-77 (2011–2012), RAPIDE (2010–2014), VANQUISH (2012–), VIRAGE (2011–2012), V12 VANTAGE (2013–)	Бензиновые двигатели
AUDI	100, 80, RS2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
BENTLEY	AZURE (2006–2010), BROOKLANDS (2008–2011)	Двигатель BFA
BMW	1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X3, X4, X5, X6, X7, Z3, Z4	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
FERRARI	458, 488 GTB, 612 Scaglietti, CALIFORNIA, F430, PORTOFINO	F154, F133, F136
HYUNDAI	SANTA FE, i10, i20, i30, i40, ix20, ix35, ix55, VERACRUZ	Дизельные двигатели без сажевых фильтров
INFINITI	Q30, Q50, Q60, QX30	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
KIA	CARENS, OPTIMA, PICANTO, RIO, SORENTO, SOUL, SPORTAGE, VENGAR, CEE, PROCEED	Дизельные двигатели без сажевых фильтров
MERCEDES-BENZ	A, B, C, CL, CLA, CLC, CLK, CLS, E, G, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, M, R, S, SL, SLC, SLK, SPRINTER, Vaneo, VIANO, VITO	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
MINI	COOPER (S), CLUBMAN, CONVERTIBLE, COUNTRYMAN, PACEMAN, ROADSTER	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
mitsubishi	ASX, RVR, COLT, LANCER, OUTLANDER, PAJERO, SHOGUN, MONTERO, SPACE STAR, MIRAGE	Бензиновые двигатели
PORSCHE	718 BOXSTER, 718 CAYMAN, 911, BOXSTER, CAYENNE, CAYMAN, MACAN, PANAMERA	Двигатели, требующие масла уровня свойств Porsche A40
RENAULT	CLIO, DUSTER, ESPACE, FLUENCE, KANGOO, KAPTUR, KOLEOS, LAGUNA, LATITUDE, LOGAN, MASTER, MEGANE, MODUS, SANDERO, SCENIC, SYMBOL, TRAFIC, TWINGO	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
ROLLS ROYCE	PHANTOM, DROPHEAD COUPE, GHOST, WRAITH, DAWN	N73B68, N74B66
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, ARONA, AROSA, ATECA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, LEON, MII, TOLEDO	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
SKODA	CITIGO, FABIA, FELICIA, KAROO, KODIAQ, OCTAVIA, RAPID, ROOMSTER, SUPERB, YETI	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
SMART	CITY-COUPE, FORFOUR, FORTWO, ROADSTER	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
VOLKSWAGEN	AMAROK, ARTEON, BEETLE, BORA, CADDY, CARAVELLE, EOS, FOX, GOLF, JETTA, LUPO, MULTIVAN, CALIFORNIA, NEW BEETLE, PASSAT, PHAETON, POLO, SCIROCCO, SHARAN, T-CROSS, T-ROC, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN, UP!	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
VOLVO	C70, S60, S80, V70, XC70, XC90	Бензиновые и дизельные двигатели с 1997 по 2005 г.

F SYNTH

5W-30



ПОДХОДИТ ДЛЯ ИНТЕНСИВНОЙ ЕЗДЫ. ОБЕСПЕЧИВАЯ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНУЮ РЕАКЦИЮ ДВИГАТЕЛЯ НА НАЖАТИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА⁶

БЛАГОДАря УСИЛЕННОЙ ФОРМУЛЕ НА ОСНОВЕ МАГНИЯ И ОРГАНИЧЕСКОГО МОЛИБДЕНА ЗАЩИЩАЕТ ДВИГАТЕЛЬ ОТ ИЗНОСА И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ТОПЛИВА¹

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SP, API SN, API CF,
BMW LONGLIFE-01 (< 2019 Г.В.), GENERAL MOTORS LL-A/B-025,
MB 229.5, MB 229.3, MB 226.5, RENAULT RN700, RENAULT RN710,
VW 502 00, VW 505 00



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ЗА СЧЕТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ ПРИВОДА КЛАПАНОВ⁶



ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗРУШЕНИЕ ПОРШНЕЙ ОТ ЭФФЕКТА LSP¹ (преждевременного воспламенения топлива)



ИМЕЕТ УСИЛЕННЫЙ ЗАПАС НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ И МОЮЩИХ СВОЙСТВ¹

Рекомендации по применению G-Energy F Synth 5W-30

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	100, 80, RS2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
BMW	1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X3, X4, X5, X6, X7, Z3, Z4	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
CHERY	TIGGO 8 PRO E+, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO, TIGGO 4 PRO, ARIZZO 7, BONUS, INDIS, M11, TIGGO, TIGGO 2, TIGGO 3, TIGGO 5, VERY	Двигатели с распределенным впрыском топлива
CHEVROLET	AVEO, CAPTIVA, CRUZE, EPICA, LACETTI, LANOS, SPARK, SPARK	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
CITROEN	AX, BERLINGO, BX, C-CROSSER, C-ELYSEE, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, EVASION, SYNERGIE, JUMPY, NEMO, SAXO, XANTIA, XM, XSARA, ZX	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
EXEED	LX	Двигатели с распределенным впрыском топлива
FIAT	BRAVO, CROMA, DOBLO, DUCATO, GRANDE PUNTO, IDEA, LINEA, MULTIPLA, PALIO, ALBEA, SIENA, PANDA, PUNTO, SCUDDO, SEDICI, STILO, STRADA, ULYSSE	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
GEELY	ATLAS, EMGRAND 7, EMGRAND X7, EMGRAND GT	Бензиновые двигатели
HONDA	ACCORD, CIVIC, CR-V, FR-V, JAZZ, LEGEND, NSX, STREAM	Бензиновые двигатели
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, i20, i30, i40 iX35, iX55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
INFINITI	EX, FX, G, I, JX, M, Q, Q50, Q60, Q70, QX50, QX60, QX70	Бензиновые двигатели
KIA	CARENS, CARNAVAL, CEED, CERATO, MAGENTIS, OPTIMA, PICANTO, PROCEED, RIO, SORENTO, SOUL, SPECTRA, SEPIA, SHUMA, SPORTAGE, VENG	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
MAZDA	2, 3, 323, 5, 6, ATENZA, AXELLA, BT-50, CAPELLA, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, DEMIO, FAMILIA, MX-5, PREMACY, VERISA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
MERCEDES-BENZ	A, B, C, CL, CLA, CLK, CLK, CLS, E, G, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, M, R, S, SL, SLC, SLK, SPRINTER, Vaneo, VIANO, VITO	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
MINI	COOPER (S), CLUBMAN, CONVERTIBLE, COUNTRYMAN, PACEMAN, ROADSTER	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
mitsubishi	ASX/RVR, COLT, LANCER, OUTLANDER, PAJERO, SHOgun, MONTERO, SPACE STAR, MIRAGE	Бензиновые двигатели
NISSAN	370Z, ALMERA, CUBE, EVALIA, INTERSTAR, JUKE, MICRA, MARCH, NAVARA, PATHFINDER, PATROL, PRIMASTAR, PULSAR, QASHQAI, SENTRA, TEANA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
OPEL	AGILA, ANTARA, ASTRA, COMBO C, CORSA, GT, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
RENAULT	CLIO, DUSTER, ESPACE, FLUENCE, KANGOO, KAPTUR, KOLEOS, LAGUNA, LATITUDE, LOGAN, MEGANE, MODUS, SANDERO, SCENIC, SYMBOL, TWINGO	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
ROLLS ROYCE	PHANTOM, DROPHEAD COUPE, GHOST, WRAITH, DAWN	N73B68, N74B66
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, ARONA, AROSA, ATECA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, LEON, MII, TOLEDO	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
SKODA	CITIGO, FABIA, FELICIA, KAROO, KODIAQ, OCTAVIA, PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, SUPERB, YETI	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
TOYOTA	AYGO, CAMRY, COROLLA, FORTUNER, HI-ACE, HILUX, HIGHLANDER, LAND CRUISER, RAV4, YARIS	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
VOLKSWAGEN	AMAROK, ARTEON, BEETLE, BORA, CADDY, CARAVELLE, EOS, FOX, GOLF, JETTA, Lupo, MULTIVAN, CALIFORNIA, NEW BEETLE, PASSAT, PHAETON, POLO, SCIROCCO, SHARAN, T-CROSS, T-ROC, TIguan, TOUAREG, TOURAN, UP!	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
VOLVO	C70, S60, S80, V70, XC70, XC90	Бензиновые и дизельные двигатели с 1997 по 2005 г.

F SYNTH

5W-40



ВЫСОКИЕ МОЮЩИЕ И НЕЙТРАЛИЗУЮЩИЕ СВОЙСТВА¹

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТУ ДВИГАТЕЛЕЙ С СИСТЕМОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА²

СПЕЦИФИКАЦИИ:

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SN, API CF, BMW LONGLIFE-01 (< 2019 г.в.),
GENERAL MOTORS LL-B-025, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296,
RENAULT RN700, RENAULT RN710, VW 502 00, VW 505 00,
ПАО «АВТОВАЗ»



СОХРАНЯЕТ ВЯЗКОСТНО-ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВСЕМ СРОКЕ СЛУЖБЫ²



ИМЕЕТ УСИЛЕННЫЙ ЗАПАС НЕЙТРАЛИЗУЮЩИХ И МОЮЩИХ СВОЙСТВ¹



ПОВЫШЕННАЯ ЗАЩИТА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Рекомендации по применению G-Energy F Synth 5W-40

Информация носит справочный характер. Данные на 2025 г.
Перед применением необходимо свериться с руководством по эксплуатации.

Марка	Модель	Тип двигателя
AUDI	100, 80, RS2, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, Q3, Q5, Q7, TT	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
BMW	1 Series, 2 Series, 3 Series, 4 Series, 5 Series, 6 Series, 7 Series, 8 Series, X1, X3, X4, X5, X6, X7, Z3, Z4	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
CHERY	GO 8 PRO E+, TIGGO 8 PRO, TIGGO 7 PRO MAX, TIGGO 7 PRO, TIGGO 4 PRO, ARIZZO 7, BONUS, INDIS, M11, TIGGO, TIGGO 2, TIGGO 3, TIGGO 5, VERY	Двигатели с распределенным впрыском топлива
CHEVROLET	AVEO, CAPTIVA, CRUZE, EPICA, LACETTI, LANOS, SPARK, SPARK	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
CITROEN	AX, BERLINGO, BX, C-CROSSER, C-ELYSEE, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, EVASION, SYNERGIE, JUMPY, NEMO, SAXO, XANTIA, XM, XSARA, ZX	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
EXEED	LX	Двигатели с распределенным впрыском топлива
FIAT	BRAVO, CROMA, DOBLO, DUCATO, GRANDE PUNTO, IDEA, LINEA, MULTIPLA, PALIO, ALBEA, SIENA, PANDA, PUNTO, SCUDO, SEDICI, STILO, STRADA, ULYSSE	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
GEELY	ATLAS, EMGRAND 7, EMGRAND X7, EMGRAND GT	Бензиновые двигатели
HONDA	ACCORD, CIVIC, CR-V, FR-V, JAZZ, LEGEND, NSX, STREAM	Бензиновые двигатели
HYUNDAI	ACCENT, ELANTRA, GETZ, i20, i30, i40 iX35, iX55, MATRIX, SANTA FE, SOLARIS, SONATA, TERRACAN, TUCSON, VERNA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
INFINITI	EX, FX, G, I, JX, M, Q, Q50, Q60, Q70, QX50, QX60, QX70	Бензиновые двигатели
KIA	CARENS, CARNAVAL, CEED, CERATO, MAGENTIS, OPTIMA, PICANTO, PROCEED, RIO, SORENTO, SOUL, SPECTRA, SEPHIA, SHUMA, SPORTAGE, VENG	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
MAZDA	2, 3, 323, 5, 6, ATENZA, AXELLA, BT-50, CAPELLA, CX-3, CX-5, CX-7, CX-9, DEMIO, FAMILIA, MX-5, PREMACY, VERISA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
MERCEDES-BENZ	A, B, C, CL, CLA, CLC, CLK, CLS, E, G, GL, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, M, R, S, SL, SLC, SLK, SPRINTER, Vaneo, VIANO, VITO	Двигатели, требующие масла уровня свойств MB 229.5
MINI	COOPER (S), CLUBMAN, CONVERTIBLE, COUNTRYMAN, PACEMAN, ROADSTER	Двигатели, требующие масла уровня свойств BMW Longlife-01
MITSUBISHI	ASX, RVR, COLT, LANCER, OUTLANDER, PAJERO, SHOGUN, MONTERO, SPACE STAR, MIRAGE	Бензиновые двигатели
NISSAN	370Z, ALMERA, CUBE, EVALIA, INTERSTAR, JUKE, MICRA, MARCH, NAVARA, PATHFINDER, PATROL, PRIMASTAR, PULSAR, QASHQAI, SENTRA, TEANA, X-TRAIL	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
OPEL	AGILA, ANTARA, ASTRA, COMBO C, CORSA, GT, INSIGNIA, MERIVA, MOKKA, MOVANO, OMEGA, SIGNUM, TIGRA, VECTRA, VIVARO, ZAFIRA	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
RENAULT	CLIO, DUSTER, ESPACE, FLUENCE, KANGOO, KAPTUR, KOLEOS, LAGUNA, LATITUDE, LOGAN, MEGANE, MODUS, SANDERO, SCENIC, SYMBOL, TWINGO	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
ROLLS ROYCE	PHANTOM, DROPHEAD COUPE, GHOST, WRAITH, DAWN	N73B68, N74B66
SEAT	ALHAMBRA, ALTEA, ARONA, AROSA, ATECA, CORDOBA, EXEO, IBIZA, LEON, MII, TOLEDO	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
SKODA	CITIGO, FABIA, FELICIA, KAROQ, KODIAQ, OCTAVIA, PRAKTIK, RAPID, ROOMSTER, SUPERB, YETI	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
TOYOTA	AYGO, CAMRY, COROLLA, FORTUNER, HI-ACE, HILUX, HIGHLANDER, LAND CRUISER, RAV4, YARIS	Бензиновые и дизельные двигатели без сажевых фильтров
VOLKSWAGEN	AMAROK, ARTEON, BEETLE, BORA, CADDY, CARAVELLE, EOS, FOX, GOLF, JETTA, LUPO, MULTIVAN, CALIFORNIA, NEW BEETLE, PASSAT, PHAETON, POLO, SCIROCCO, SHARAN, T-CROSS, T-ROC, TIGUAN, TOUAREG, TOURAN, UP!	Двигатели, требующие масла уровня свойств VW 502 00/505 00
VOLVO	C70, S60, S80, V70, XC70, XC90	Бензиновые и дизельные двигатели с 1997 по 2005 г.

«Газпромнефть — смазочные материалы»

Юридический адрес: 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, дом 14, корпус 3, кабинет 40

Тел. +7 (495) 642 99 69

g-energy.org

